水溶性スパッタ付着防止剤

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用

溶接屋さんが考えたスパッタ防止剤

お客様のニーズに合わせて2種類登場!!スタンダードタイプ・ヘビータイプ

- ●作業性 微濁透明液体で微臭。簡易スプレー目詰まり殆どなく作業性に優れる。
- ●除去性 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去できます。
- ●環境 消防法危険物非該当。労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。



品番: TYS-S-50 (スタンダードタイプ)

規格:18kgキュービック

: JANコード 4545268171025

: 200kgドラム

: JANコード 4545268171124

品番: TYS-H-100 (ヘビータイプ)

規格: 18kgキュービック

: JANコード 4545268171049

: 200kaドラム

: JANJ-F 4545268171148

土型	防止効果	液外観	乾燥塗膜	後処理(塗膜除去)方法				
				水洗い	酸洗い	アルカリ 洗浄	溶剤 脱脂	ブラスト 処理
TYS-S-50 (スタンダードタイプ)	1~2層	微濁透明	透明	0	0*	0	0	0
TYS-H-100 (ヘビータイプ)	3~4層	微濁透明	透明	0	0*	0	0	0

※水洗い後であれば可

- ●改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- ●試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- ●商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

お求めは:



東京山川産業株式会社 Tokyo Yamakawa Industrial Co.,Ltd

〒108-0074 東京都港区高輪2-1-23

東京支店: 03-3443-8171 太田支店: 0276-46-0111 鹿島支店: 0299-82-0751 川崎(営): 044-366-0230 相模(営): 042-761-5036 埼玉(営): 048-767-4691 水戸(営): 029-283-2951 つくば(営): 0297-87-5161 富津(営): 0439-87-7791 名古屋(営): 052-694-5711 静岡(営): 054-261-6892 仙台(営): 022-766-8139